

GUÍA PARA LAS VACUNAS NECESARIAS PARA INGRESAR A LA ESCUELA

TK/Ka12^o GRADO

Requisitos por Edad y Grado al que Ingresará:

Vacuna	18 meses-5 años (Sólo Preescolar)	4 a 6 años de edad Escuela Primaria en Transitional Kindergarten Kindergarten y Superior	7 a 17 años de edad Escuela Primaria o Secundaria	7 ^o Grado*
Polio (OPV o IPV)	3 dosis	4 dosis (Está bien 3 dosis, si uno fue dado en o después de haber cumplido 4 años.)	4 dosis (Está bien 3 dosis, si uno fue dado en o después de haber cumplido 2 años.)	
Difteria, Tétanos y Tos Ferina (DTaP, DTP, DT, o Tdap)	4 dosis	5 dosis (Está bien 4 dosis, si uno fue dado en o después de haber cumplido 4 años.)	3 dosis (Son necesario 4 dosis, si la dosis fue dado antes de haber cumplido 2 años. Por lo menos una dosis debe ser Tdap o DTaP/DTP dado en o después de haber cumplido 7 años para los alumnos en 7 ^o a 12 ^o grado.)	1 dosis de Tdap (O de DTP/DTaP dado en o después de haber cumplido 7 años.)
Sarampión, Paperas, y Rubéola (MMR o MMR-V)	1 dosis (Dado en o después de haber cumplido 1 año.)	2 dosis (Ambas dados en o después de haber cumplido 1 año. Sólo es necesaria una dosis de la vacuna del sarampión y rubéola, si son dados por separado.)	1 dosis (Dosis dado en o después de haber cumplido 1 año. No es necesaria la vacuna del sarampión, si es dado por separado.)	2 dosis de MMR O cualquier vacuna que contiene el sarampión (Ambas dosis dado en o después de haber cumplido 1 año.)
Hepatitis B (Hep B o HBV)	3 dosis	3 dosis		
Varicela (varicela, VAR, MMR-V o VZV)	1 dosis	1 dosis	1 dosis Para de los de 7 a 12 de edad. 2 dosis Para de los de 13 a 17 de edad.	
Hib	1 dosis (Dado en o después de haber cumplido 1 año – Sólo es necesario para los niños menores de 4 años, 6 meses.)			

*Los alumnos nuevos de 7^o grado también deben cumplir los requisitos de las edades de 7 a 17 años.